

Checkliste STS600



Security Tech Germany

Planungs- und Kalkulationshilfe



Sensor

Türdichtung

Luftspalt der Tür

HSK-Verriegelung

NSK-Verriegelung

Seitliche Schutzflügel

Sauberlaufmatte / Fußbodenheizung



Das gute Gefühl der Sicherheit

www.abus-sts.de

Checkliste STS600



Security Tech Germany

Planungs- und Kalkulationshilfe



Checkpunkte

- Nebeneingang /-ausgang vorhanden?

ja nein


- Kontaktdaten der Wartungsfirma (Aufkleber Türantrieb ①):




- Türhersteller (Aufkleber Türantrieb ②):

- Bauart der Türanlage?


1 2 3



1 Einflügelig



2 Zweiflügelig



3 Teleskopflügel

- Wie dick ist der Fahrflügel ③ (Türstärke 15-65 mm):



- Sind zusätzliche Schutzflügel (innen ④) vorhanden?

ja nein

Checkliste STS600



Security Tech Germany

Planungs- und Kalkulationshilfe



• **Wie ist die Beschaffenheit des Untergrundes im Türbereich?**
(z.B. Fliese, Naturstein, Holz, Beton,...)

• **Ist eine Fußbodenheizung ① im Bereich des Fahrflügels vorhanden?**

ja nein

• **Ist eine vertiefte Sauberlaufmatte ② vorhanden?**

ja nein

• **Sind Bodentürschlösser ③ vorhanden?**

ja nein

• **Gibt es in den Raum hineinragende Bodengleiter ④ am Fahrflügel, die höher als 15 mm sind?**

ja nein

• **Gibt es Einbauregale oder Ähnliches neben der NSK (Nebenschließkante)?**

ja nein



Checkliste STS600



Security Tech Germany

Planungs- und Kalkulationshilfe



• Was für eine Dichtung ① hat die Tür?

- Bürstendichtung
- Gummidichtung

Höhe der Dichtung in mm: _____

Abnutzungsgrad: _____

Dichtung auf einer oder beiden Türen vorhanden? 1 2



Haben Sie noch Fragen?

Dann wenden Sie sich bitte an unser Kunden-Servicecenter:

ABUS | August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter
E-Mail: kundenservice@abus.de
www.abus.com
Tel: 02335 - 634 455
Fax: 02335 - 634 3029 oder 02335 - 634 12 455